


「レイヤー保存アプリ」の 起動方法_Jwwから から起動します





①

JWWCADで図面ファイル開く



②

キーボードの「G」ボタン押す



③

外部変形選択画面が開く
「■レイヤー保存アプリ.BAT■」を実行

3. 外部変形から起動

名前 ▾	日付	メモ
■レイヤー保存アプリ■.BAT	2018/0	@rem ■レイヤー保存...
JWW_SMPL.BAT	2007/1	@REM 三斜面積計算

④

画面右上にアプリが起動します


4. アプリが起動



「レイヤー保存アプリ」で 何ができる？

【このアプリにできること】

- ・ Jwwのレイヤーのオンオフ切り替えを便利にします



1. 「保存」レイヤー状態に名前をつけて保存
「復元」保存したレイヤー状態を復元します

2. 左記のレイヤー変更を行えます、お試しください
「元に戻す」ボタンで変更前に戻せます


3. レイヤーを一覧で表示できます
 - ・ ボタン形式
 - ・ リスト形式



「レイヤー保存アプリ」がパソコンに加える変更

【Jwwに加える変更】

- ・ 作図データの変更は行いません
- ・ レイヤーのオンオフ設定を切り替えます
- ・ 右記の基本設定を変更します



【Windowsに加える変更】

- ・ 「C:¥Jww」フォルダに実行ファイルと外部変形のバッチファイルを作成します
- ・ マイドキュメント内の専用フォルダ内にレイヤー設定のファイルを読み書きします

注意してほしいこと

■ 自動処理の動作実行中は、パソコンを操作しないでください。

Jwwの自動化のため人が操作しているのと同じように画面がチラチラ動きます。

エラー防止のため動きが止まるまでパソコンを操作しないでください。

■ フリーズしたとき

プログラムの特性上、操作のタイミングによりフリーズすることがあります。

フリーズしたら「ESC」キーを長押しすれば動作が終了します

強制終了後には一旦アプリを終了して、再度「G」ボタンからアプリを起動してください